

EXPERIÊNCIA DE TRATAMENTO DE MIELOMENINGOCELE ESPINHAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2004 A JUNHO DE 2009

Milton Hikaru Toita (*FCM Santa Casa - Sp*), Americo Rubens Leite Santos (*FCM Santa Casa - Sp*), João Luis Vitorino (*FCM Santa Casa - Sp*), Jose Carlos Esteves Veiga (*FCM Santa Casa - Sp*)

Resumo

Foi realizado estudo retrospectivo no Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no período de fevereiro de 2004 a junho de 2009 dos casos de mielomeningocele nascido neste hospital. Foram operados 14 pacientes. Estes foram submetidos a correção cirúrgica da mielomeningocele no período zero a 48 horas do nascimento. Não foi realizado nenhum procedimento concomitante de correção da mielomeningocele e tratamento cirúrgico da hidrocefalia. 8 pacientes necessitaram de derivação ventrículo-peritoneal, período que variou de 6 dias a 4 meses. No serviço já foi realizado cirurgia concomitante de derivação e correção da mielomeningocele. Porém, devido a casos de infecção que se apresentou no passado, passamos a operar em dois tempos. Acreditamos que o melhor para o paciente é a cirurgia no tempo zero para a correção da mielomeningocele e o tratamento da hidrocefalia pode ser feito em segundo tempo.

Milton Hikaru Toita, mhtoita@hotmail.com